

Komentari zaprimljeni u javnoj raspravi

Javna rasprava održana: 13.9.2021. - 15.10.2021.

Dokument u javnoj raspravi: Nacrt plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Pula

Komentare dostavio: A1 Hrvatska d.o.o.

Komentari zaprimljeni: 15.10.2021.

Komentar operatora	Odgovor NP
Kategorija: Lokacija demarkacijskih točaka	
<p>A1 smatra da je za potrebe izgradnje mreže dovoljan jedan MPoP (demarkacijska točka sa aktivnom opremom) smješten u Puli, kao što je navedeno u PRŠI-ju.</p> <p>Raspored distribucijskih čvorova (pasivna oprema) bit će definiran u detaljnom projektiranju.</p>	<p>Mišljenje A1 o potrebnom broju demarkacijskih točaka bit će sadržano u konačnoj verziji PRŠI.</p>
Kategorija: Ostalo	
<p>Upitnik za operatore</p> <p>Tablicu (excel), u kojoj je mapirano područje PRŠI-ja, potrebno je dopuniti jer ne sadrži potrebne podatke. Naime, navedene su samo adrese i pripadna boja područja. Nedostaje podatak o broju stanova, poslovnih i javnih korisnika, odnosno adrese koje nisu stalno naseljene, što onemogućava kvalitetno projektiranje.</p>	<p>Primjedba se ne prihvaća.</p> <p>Upitnik za operatore sadrži sve potrebne podatke kao i na prethodnim javnim raspravama. Skrećemo pažnju da se javna rasprava provodi sukladno ONP-u, te da se u istoj prikazuju podaci HAKOM-a (PPDŠP) i DGU kako je i predviđeno ONP-om. Po završetku javne rasprave se provjeravaju odn. potvrđuju adrese i boje na projektnom području, te se iste uparuju sa podacima iz registara MINGO i DZS (poslovni i javni korisnici), te baza podataka JLS-ova o obveznicima komunalne naknade (privatni korisnici). Ovi konačni podaci biti će dostupni odabranim operatorima u Excel datoteci koju je pripremio HAKOM, a zbirno će biti prikazani u konačnoj verziji PRŠI</p>