

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» br. 07/09, 16/00 12/11, 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 20. rujna 2016. godine, donosi



ODLUKU
o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Kaštanjer Pula

Članak 1.

Osnovnoj školi Kaštanjer Pula prenose se u vlasništvo bez naknade osnovna sredstva – oprema za školsku kuhinju prema računu-otpremnici broj 27-1-1 od 30.08.2016. godine od Montone & Co d.o.o. Pula, u ukupnoj vrijednosti od 217.410,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Račun-otpremnica iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Osnovna škola u obvezi je knjižiti vrijednost osnovnih sredstava i obračunati amortizaciju od dana stavljanja predmetnih sredstava u upotrebu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 602-02/16-01/60
Urbroj:2168/01-04-02-0291-16-1
Pula, 20. rujna 2016.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Grad Pula kao osnivač, naručitelj je osnovnih sredstava za potrebe osnovnih škola Grada Pule. Sredstva su nabavljena sredstvima decentralizacije u postupku bagatelne nabave za Osnovnu školu Kaštanjer. Budući su škole proračunski korisnici koji su dužni prema Zakonu o proračunu kao i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu evidentirati sve promjene na imovini u svojem računovodstvu i obračunati amortizaciju, nabavljena osnovna sredstva prenose im se u vlasništvo bez naknade.

III. NACRT TEKSTA AKTA

Prijedlog Odluke je dostavljen u prilogu.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Financijska sredstva za nabavu predmetne opreme planirana su u stavci R0560 422194 - Uredska oprema i namještaj, razdjela 4, Proračuna Grada Pule za 2016. godinu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Elvira Krizmanić Marjanović

GRAD PULA
2168/01-02 UPRAVNI ODJEL
ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

Primljeno: 07-09-2016	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
401031621570	13
Urudžbeni broj:	Pril. Vrij.
383-16-A	

MONTONE & CO D.O.O.

društvo sa ograničenom odgovornošću

R. K. JERETOVA 38, 52100 PULA

TEL.: 052/393900 FAX: 052/506764

MOB: 098/402339

OIB: *72911149157

IBAN: HR5024070001118007088

IBAN: HR1624840081102797911

KUPAC:
GRAD PULA
FORUM I
52100 PULA

R-1

R-1 RAČUN-OTPREMNICA BR. 27-1-1

Datum računa: 30.08.2016.

Rok plaćanja: 29.09.2016.

Ugovor Klasa:602-02/16-01/53, Ur.broj: 2168/01-04-02-0383-16-14

Datum isporuke: 30.08.2016.

Veza ponude: ponudbeni troškovnik od 27.07.2016.

Mjesto izdavanja: Pula

Vrijeme izdavanja: 13:32

OIB: 79517841355

Tel kupca: 371937

Fax kupca: 215380

Opreater: Danijela Miljević-Trivanović

RB	NAZIVE ROBE ILI USLUGE	KOL	CIJENA	UKUPNO
1	SANITARNI UMIVAONIK, ZIDNI inox izvedba, ovalnog oblika, pogon na koljeno, u kompletu sa slavinom. Dim. 480x360x520 mm. Oznaka 1	1,00	1.212,00	1.212,00
1a	SIFON JEDNODJELNI	4,00	36,00	144,00
2	KOLICA ZA OTPATKE Ø38x60,5 cm; volumen 50 l, 2 okretna kotača i nožna pedala Oznaka 2	1,00	830,00	830,00
3	INOX STOL ZA PRIJEM PRIJAVOG SUDA, SA DONJOM POLICOM, ZATVOREN S PREDNJE I BOČNE LIJEVE STRANE Dimenzija 130/70/85 cm. Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida 100 mm i zaobljenim prednjim rubom Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm. Ljepljen bi-adezivnim sredstvom Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Radna površina, postolje, polica i noge izrađeni od INOX-a 304. Nogice podesive. Oznaka 3	1,00	2.835,00	2.835,00
4	LIJEVI ULAZNI STOL SA JEDNIM KORITOM, SA ZZ, dim.130x74,2x85 cm Jednostruka zaštita zida od 360 mm, korito 500x400x250 sa maskom, donja polica, vodilica za košare 540 mm, sve INOX 304. Oznaka 4.	1,00	4.210,00	4.210,00
5	KOLICA ZA OTPATKE Ø38x60,5 cm; volumen 50 l; 4 okretna kotača. Oznaka 4a	1,00	590,00	590,00
6	TUŠ SLAVINA S MJEŠALICOM komplet sa ručkom za pranje i mješalicom T-H; klinička ručka - crna, visina 1200 mm; priključak 1/2"	2,00	1.580,00	3.160,00
7	PRODUŽETAK ZA TUŠ * dodati kod ulaznih stolova za perilice - haube visina 200 mm	1,00	1,00	1,00
8	PROFESIONALNA PERILICA SUDA Priključni napon: 400/ 50/ 3N; Kapacitet pranja: do 60 košara/h Dimenzija košare 500*500 mm. Ulazna visina 440 mm. Ugrađena dozirna pumpa pranja; 6 automatskih ciklusa. Dimenzije 71,1/81,5/151/ 199,5 cm. Oznaka 5. Tip kao Hobart AMX-10A	1,00	43.424,00	43.424,00

MONTONE & CO d.o.o.
Pula, Jeretova 38

9	ZIDNA NAPA INOX dim. 1000x1000x450 mm sa mastolovcima izrađeni po sistemu labirint limova, sa filterima i ispuštom, neosvjetljena, bez ventilatora i ventilacionih kanala Kompletna izrada inox. Oznaka 5a	1,00	3.065,00	3.065,00
10.	AUTOMATSKI FILTER ZA OMEKŠAVANJE VOĐE VREMENSKI, 8 - STUPANJSKI, ELEKTRONSKI. Kapacitet: 1,55 m ³ (CaCO ₃)-10 ⁴ d (TH); el. Priključak: 230 V, 50 Hz, 10 W; protok: 500/900 L/h. Dimenzije: 24/45/43 cm. Tip kao Aquasoft 10 Plus	1,00	2.747,00	2.747,00
11	DESNI IZLAZNI STOL SA ZZ, dim.68x74,2x85 cm Jednostruka zaštita zida od 360 mm, donja polica, vodilica za košare 540 mm, sve INOX 304. Oznaka 6.	1,00	2.008,00	2.008,00
12	SANITARNA PREGRADA ZA RADNU POVRŠINU SA ZAŠTITOM ZIDA sa dvostrukom inox stijenkom INOX 304, dim. 70/50/2 cm	1,00	665,00	665,00
13	DVODJELNI SUDOPER, OTVORENI dim 120x70x85 cm dim.korita: 50x50x30 cm Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R-30. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge, radna površina, donja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulaijske nožice. Visina donje police od poda 12,1 cm; h=4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem dim. 120*65 cm. Oznaka 7.	1,00	4.206,00	4.206,00
14	SIFON DVODJELNI	1,00	55,00	55,00
15	ČETVEROETAŽNI REGAL - regulirajuće perforirane police Regulirajuće perforirane police h=4 cm sa omega pojačanjem. Nosac police L profil 40/40 nosivosti 200 kg po polici. Regulaijske nožice. Dimenzije 120/70/170 cm. Oznaka 8.	1,00	2.507,00	2.507,00
16	RASHLADNI ORMAR, inox, -2/-10°C Rashladni medij freon R 404a Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav Mikroprekidač - isključuje rad kompresora pri likom otvaranja vrata radi uštede energije Ukupna snaga: 483 W, napon 230V/50Hz Zaobljeno unutarne dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta Opremljen sa bravicom Automatsko zatvaranje vrata pomoću magnetne brtve U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke Unutarne dimenzije 600x550x1330 mm Vanjske dim. 720x710x2020 mm Težina: 115 kg Izrađen od INOX-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti. Oznaka 9	1,00	6.699,00	6.699,00
17	ZAMRZIVAČ, inox, -10/-20°C			

MONDRIJ & CO d.o.o.
Bul. A. Jergetova 38

	<p>Ventilirajuće hlađenje; Rashladni medij freon R 404a Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav Mikroprekidač - isključuje rad kompresora prilikom otvaranja vrata radi uštede energije Ukupna snaga 766 W, napon 230V/50Hz Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta Opremljen sa bravicom Automatsko zatvaranje vrata pomoću magnetne brtve U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke Unutarnje dimenzije 600x550x1330 mm Vanjske dim 720x710x2020 mm Težina: 115 kg Izraden od INOX-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim i nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti. Oznaka 9a</p>				
		1,00	7.999,00		7.999,00
18	INOX SUDOPER SA UVARENIM KORITOM SA LIJEVE STRANE DIM. 400X400X250 MM, VODENIM RUBOM, SETOM OD TRI LADICE DESNO TE ZAŠTITOM ZIDA IZA				
	<p>Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R-30. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge, radna površina, donja polica i postolje izradeni od INOX-a 304. Regulacijske nožice. Visina donje police od poda 12,1 cm; h=4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim. 130*70*85 cm.</p>				
	<p>Ormarić s ladicama dim. 40*64*56,7 cm. Visina ladice 3*12,5 cm. Plašt ladice izraden od jednostrukog lima, prednja maska izradena je od dvostrukog lima međusobno zavarenog na inox korito ladice. Izvlačenje ladice ostvaruje se inox teleskopskim vodilicama na principu kugličnih oslonca. Sve INOX 304. Oznaka 10.</p>	1,00	5.678,00		5.678,00
19.	SLAVINA SA MJEŠALICOM 3/8"				
	Klinička crna ručka; visina 20/dužina 25 cm	2,00	625,00		1.250,00
20.	ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM				
	<p>Dimenzija 120/10/65 cm. Ormarić je izraden od INOX-a 304 sa kliznim vratima od dvostrukog lima; bokovi i leđa od jednostrukog inox lima. Središnja polica h=30 mm sa omega profilom kao pojačanjem. Oznaka II</p>	1,00	2.453,00		2.453,00
21	INOX SUDOPER SA UVARENIM KORITOM SA DESNE STRANE DIM. 400X400X250 MM, VODENIM RUBOM, TE ZAŠTITOM ZIDA IZA I LIJEVO BOČNO				

	Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R=30. Izrađena je bez drvene grade, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola, radna površina, donja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulaijske nožice. Visina donje police od poda 12,1 cm; h=4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim 150*70*85 cm. Oznaka 10.	1,00	3.875,00	3.875,00
22	ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM			
	Dimenzija 140/40/65 cm. Ormarić je izrađen od INOX-a 304 sa kliznim vratima od dvostrukog lima; bokovi i leđa od jednostrukog inox lima. Središnja polica h=30 mm sa omega profilom kao pojačanjem. Oznaka 17.	1,00	2.600,00	2.600,00
23.	ZIDNA NAPA INOX			
	dim 3200x900x450 mm sa mustolovcima izrađeni po sistemu labirint limova, sa filterima i ispuhom, neosvjetljena, bez ventilatora i ventilacionih kanala, INOX Oznaka 12	1,00	7.500,00	7.500,00
24	SVJETILJKA ZA NAPU INOX L-600 mm snaga: 2x18 W	2,00	730,00	1.460,00
25	RADNI STOL S DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA IZA			
	Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R=30. Izrađena je bez drvene grade, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola, radna površina, donja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulaijske nožice. Visina donje police od poda 12,1 cm; h=4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim 110*70*85 cm. Oznaka 13.	1,00	2.005,00	2.005,00
26	ELEKTRIČNA NAGIBNA TAVA			
	Koristan obujam i površina tave: 40 lit; 25 dm ² . Inox izvedba: X5CrNi18.10. Priključna snaga 6,5 kW. Napon 3N 50Hz 400/230V. Dimenzije 80/70/85cm. Oznaka 14 Tip kao KONČAR KON-K44923 ili jednakovrijedan: <u>KOGAST EKP T7/60</u>	1,00	17.120,00	17.120,00
27.	ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK			
	sa 6 kvad ploča, 1 pećnicom i negrijanim ormarićem. Grijaće ploče 3*2 kW 220*220 3*2,6 kW 220*220. El pećnica 1 komad dim. 54/58/30 cm, snaga pećnice 3,9 kW. Inox izvedba, priključna snaga 17,7 kW. Dimenzije 120/70/85 cm. Oznaka 15. Tip kao KONČAR KON-K44931 ili jednakovrijedan: <u>KOGAST ES 767/1-0</u>	1,00	21.600,00	21.600,00
28	RADNI STOL S DONJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA IZA			
	Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R=30. Izrađena je bez drvene grade, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklop radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola, radna površina, donja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulaijske nožice. Visina donje police od poda 12,1 cm; h=4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim 160*70*85 cm. Oznaka 16.	1,00	2.500,00	2.500,00

29	ZATVORENI VISEĆI ORMARIĆ SA KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM			
	Dimenzija 160/40/65 cm. Ormarić je izrađen od INOX-a 304 sa kliznim vratima od dvostrukog lima; bokovi i leđa od jednostrukog inox lima. Središnja polica h=30 mm sa omega profilom kao pojačanjem. Oznaka 17	1,00	2.900,00	2.900,00
30	STOL S DVOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM			
	Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R-30. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola, radna površina, srednja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulacijske nožice. Visina srednje police 4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim. 180*70*85 cm. Oznaka 18.	1,00	6.100,00	6.100,00
30	STOL S JEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA I SREDIŠNJOM POLICOM			
	Radna površina 60 mm s dvostrukom zaštitom zida od 100 mm i zaobljenim prednjim rubom R-30. Izrađena je bez drvene građe, a kao pojačanje koristi se dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Preklap radne površine ispred i iza 25 mm, bez bočnog preklopa. Noge stola, radna površina, srednja polica i postolje izrađeni od INOX-a 304. Regulacijske nožice. Visina srednje police 4 cm, sa omega profilom kao pojačanjem. Dim. 100*70*85 cm. Oznaka 19.	1,00	3.730,00	3.730,00
31.	RASHLADNI STOL SA DVA BOX VRATA			
	Rashladni medij freon R 404a Digitalna termostatska regulacija sa mogućnošću spajanja na HACCP sustav Mikroprekidač - isključuje rad kompresora prilikom otvaranja vrata radi uštede energije Ukupna snaga: 483 W, napon 230V/50Hz Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta Opremljen sa bravicom Automatsko zatvaranje vrata pomoću magnetne brtve U kompletu sa 3 para vodicica i sa 3 plastificirane rešetke Unutarnje dimenzije 1005x535x670 mm Vanjske dim. 1490x700x850 mm Težina: 103 kg Izrađen od INOX-a 304 prema DIN 1.4301 standardu Temperaturni režim -2/+10°C, nesmetan rad osiguran do max 43°C temperature u području agregata uređaja i max 60 % vlažnosti. Oznaka 20	1,00	6.800,00	6.800,00
			UKUPNO:	173.928,00
			PDV 25%:	43.482,00
			SVEUKUPNO:	217.410,00

slovima dvjestosedamnaest tisuća četrinaest setakuna

Vrsta plaćanja: Transakcijski račun / virmanom

Za kašnjenje u plaćanju obračunavamo zateznu zakonsku kamatu

MP **MONTONE & CO d.o.o.**
PULA, Jeretova 38



Direktorica:
Danijela Miljević-Trivanović, dipl.oec.